





## HUSQVARNA 120i

Helppokäyttöinen ja kevytrakenteinen akkusaha soveltuu erinomaisesti pienten puiden kaatamiseen ja oksien karsimiseen. Intuiiiviset näppäimet helpottavat laitteen käynnistämistä, ja ketjujarru varmistaa käyttöturvallisuuden. Päästötön ja hiiliharjaton moottori, ja pitkinäkin työjaksoina luotettavan suorituskyvyn takaava savE™-tila. Käyntiääni on niin hiljainen, että koneen käyttäminen ei asuinalueillakaan häiritse naapureita. Hinta ei sisällä akkua ja laturia.



### Ketjun kiristys ilman työkaluja

Helppo ja nopea ketjun kiristys sekä terälevyn ja ketjun asennus ilman työkaluja.



### Hiiliharjaton moottori

Suuri vääntömomentti suhteessa painoon parantaa tehokkuutta ja luotettavuutta, vähentää melua ja pidentää käyttöikää.

### savE™

Valitse olosuhteiden mukaan normaali tai savE™-tila sen mukaan, haluatko maksimitehon vai maksimikäyttöajan. Molemmissa tapauksissa tulos on loistava.

### Pikalukitteinen säiliön korkki

Pikalukitteinen säiliön korkki on helppo avata ja sulkea.



## OMINAISUUDET

- Valitse savE™-tila, kun haluat mahdollisimman pitkän käyttöajan
- Suuri vääntömomentti suhteessa painoon parantaa tehokkuutta ja luotettavuutta.
- Ketjun kiristys ilman työkalua
- Pikalukitteinen säiliön korkki on helppo avata
- Helppoa, hiljaista ja vapaata
- Takapotkusuoja ei peitä näkyvyyttä
- Erittäin helppokäyttöinen näppäimistö
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
- Hiljainen käyntiääni
- Kevyt ja ergonominen muotoilu
- Sama akkujärjestelmä sopii Husqvarnan kaikkiin akkutuotteisiin

Tekniset tiedot	
<b>AKKU</b>	
Akun kapasiteetti	4.0 Ah(HD2) 36.5 V4.2 Ah (VTC4) 36V
Akun kapasiteetti	4.0 Ah
Akkulaturin mallinimi	QC 80, 80W /220V
Akun valmistaja	Maailemanlaajuinen
Akun mallinimi	BLI20, 36V / 4.0Ah
Akun ulosotto-teho	151.2 Wh
Akkuyksikön paino	1.2 kg
Akun tyyppi	Li-Ion
Akun jännite	36 V
Akun latausaika 100%	132 min
<b>KAPASITEETTI</b>	
Ketjunnopeus maks.teholla	11.5 m/s
<b>MITAT</b>	
Tuotteen bruttopaino	7500 g
Tuotteen nettopaino	6400 g
Terälevyn pituus	12 in
Paino (ilman akkua)	2.95 kg
<b>MOOTTORI</b>	
Moottorityyppi	BLDC (harjaton)
<b>VARUSTUS</b>	
Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	H38
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Uraveveys	1.1 mm
Kahvasto	Vakio
Ketjujako	3/8"
Kärkipyörän tyyppi	Vetokehä 6-H, kiinteä
<b>VOITELUAINEET</b>	
Öljypumpun kapasiteetti maks.	6.5 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min.	3.5 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet	Automaattinen, kytkinvetoinen
Öljysäiliön tilavuus	0.20 l
Polttoainetyyppi	Battery
<b>MATERIAALIT</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	2 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>PAKKAUS</b>	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging volume	32.55 dm <sup>3</sup>
Packaging width	280 mm
Quantity in Master pack	1
<b>ÄÄNI- JA MELUTASO</b>	
Äänentehotaso, taattu (LWA)	101 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	98 dB(A)
Äänen painetaso (15 m)	73 dB(A)
Äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla	88 dB(A)
<b>TÄRINÄ</b>	
Päivittäinen värinä (Aeqv)	2.67 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus värinälle (A8)	2.8 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus värinälle (aika)	1 h
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	3.4 m/s <sup>2</sup>
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	3.8 m/s <sup>2</sup>
Työntöaisan värinäarvot	3.8 m/s <sup>2</sup>

## VARUSTEET



BL120-AKKU  
967 09 17-01



BL200-AKKU  
967 09 19-01



QC80-AKKULATURI  
967 33 56-31



HUSQVARNA QC80F  
-AUTOLATURI  
967 62 83-01




QC330-AKKULATURI  
967 09 14-01




LATTAVIILAT  
505 69 81-61



SAHAN KIINNITYSRENGAS  
578 07 71-01



VIILANOHJAIMET  
579 55 88-01



ALENNUSKAAVIO .3/8" 91SG  
505 69 81-03



LATTAVIILAT  
505 69 81-60



AKKULAATIKKO S  
585 42 87-01



HUSQVARNA-AKKULAATIKKO M  
597 16 85-01



SUOJALAUKKU AKUILLE  
585 37 18-01



LAAKERIRASVA  
503 62 12-01



NISKASUOJA  
504 98 17-04



KOMBI-KOTELO  
505 69 16-06



VISIIRI V300, NÄKÖKENTTÄÄ  
RAJOITTAMATON  
586 40 96-01



SUOJALASIT, YELLOW X  
544 96 37-02



TECHNICAL-SUOJAKYPÄRÄ, X-COM FM/  
BLUETOOTH-SUOJAIMET, FLUORISOIVA  
595 08 43-01



VISIIRI V310, NÄKÖKENTTÄÄ  
RAJOITTAMATON  
597 68 17-01



VIILAN JA YHDISTELMÄTYÖKALUNHUSQVARNA BLI550X  
PIDIKE  
593 83 94-01



BLI550X-REPPUAKKU  
579 82 44-01



BLI550X-REPPUAKKU  
967 09 31-01



KOTELO YLEISKÄYTTÖÖN  
593 83 92-01



PVC-TYÖKALUVYÖ  
505 69 00-00



KUULONSUOJAIMET X-COM,  
BLUETOOTH  
595 08 42-01



LEUKAHIHNA  
582 17 04-01



SUOJAKYPÄRÄ, FUNCTIONAL  
576 41 24-01



SUOJAKYPÄRÄ, FUNCTIONAL  
576 41 24-02



FLEXI-TYÖKALUVYÖN VALJAAT  
593 83 76-01



LIIDUNPIDIKE JA KELA  
593 83 98-01



FLEXI-TYÖKALUVYÖ, COMBI-  
SARJA  
593 83 72-01





NAHKAVYÖ  
505 69 00-01



YHDISTELMÄKOTELO JA  
KIILATASKU  
579 2171-01



KUULONSUOJAIMET X-COM,  
BLUETOOTH  
595 08 40-01



SUOJALASIT, SUN  
544 96 38-02



TAKAKAPPALE  
505 69 05-10



VARUSTEVYÖ, TÄYDELLINEN  
505 69 90-15



TERÄKETJUÖLJY, MINERAALI  
579 39 60-01



TERÄKETJUÖLJY, MINERAALI  
579 39 61-01



TERÄKETJUÖLJY, MINERAALI  
579 39 62-01



TERÄKETJUÖLJY, MINERAALI  
579 39 63-01



NISKASUOJA, FUNCTIONAL JA  
CLASSIC-KYPÄRIIN  
505 66 53-06



FM-RADIOLLA VARUSTETUT  
KUULONSUOJAIMET  
578 27 49-01



FM-RADIOLLA VARUSTETUT  
KUULONSUOJAIMET  
578 27 49-02



FM-RADIOLLA VARUSTETUT  
KUULONSUOJAIMET  
578 27 49-04



YHDISTELMÄKOTELO, JOSSA  
KIILAKOTELO  
593 83 83-02



KAATOKIILA, POLYSTYREENIA  
505 69 47-02



KAATOKIILA, POLYSTYREENIA  
505 69 47-03



KAATOKIILA, POLYSTYREENIA  
505 69 47-04



SUOJALASIT, SUN X  
544 96 37-03




KANTOKOUKKU  
593 83 96-01



ACTIVE CLEAN SPRAY  
597 25 57-01



FLEXI-TYÖKALUVYÖ, WEDGE-  
SARJA  
593 83 72-02



VISIIRI, ULTRAVISION  
574 61 35-01



SUOJALASIT, CLEAR  
544 96 38-01



TASKUENSIAPUPAKKAUS  
502 52 55-01



ENSIAPUPAKKAUS  
504 09 53-01



FLEXI-TYÖKALUVYÖ, ILMAN  
VARUSTEITA  
593 83 74-01



SUOJAKYPÄRÄ, CLASSIC  
580 75 43-01



SUOJAKYPÄRÄ, TECHNICAL  
585 05 84-01



SPRAYPULLON KOTELO  
593 83 95-01



PIDIKE MITTANAUHALLE  
593 83 91-01



X-COM KUULONSUOJAIMEN  
HYGIENIASARJA  
596 48 94-01



VERKKOVIISIIRI, NAILON  
599 67 51-01



HUSQVARNA BLI950X  
-REPPUAKKU  
579 82 22-01



BLI950X-REPPUAKKU  
967 09 32-01



BLI200X-AKKU  
970 44 89-01



TERÄKETJUÖLJY X-QUARD BIO, 1 L  
596 45 73-01



TERÄKETJUÖLJY X-QUARD BIO, 5 L  
596 45 73-02



TERÄKETJUÖLJY X-QUARD BIO 10 L  
596 45 73-03



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN OIL  
596 45 73-04



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAINFLEXI-VARUSTEPUSSI OIL  
596 45 73-05



596 25 29-01



GRAFIITILIIDUT  
593 97 55-01



SUOJALASIT, CLEAR X  
544 96 37-01



YHDISTELMÄKOTELO  
593 83 83-01



NISKASUOJA, H300  
581 75 43-01



KUULONSUOJAIMET KYPÄRÄÄN  
505 66 53-25



PAINESIDE  
505 66 52-06



VISIIRIIN KIINNITETTÄVÄ  
AURINKOLIPPA  
578 17 98-01



SUOJAKYPÄRÄ, FUNCTIONAL, FM-TYÖKALUPIDIKE, YLEISMALLI  
RADIO  
581 04 07-01



593 83 97-01



TECHNICAL-KYPÄRÄN VISIIRIIN  
KIINNITETTÄVÄ AURINKOLIPPA  
581 50 82-01



VERKKOVISIIRI, METALLI  
599 67 50-01



SUOJALASIT, GOGGLES  
544 96 39-01



TASKU KAA TOKIIOILLE  
593 83 88-01



TUKITYÖKALUVYÖ  
505 69 32-16



FLEXI-TYÖKALUVYÖ, CARRIER-  
SARJA  
593 83 72-03